



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur coque :	7,98 m	26'2"
• Longueur hors tout (standard) :	8,26 m	27'1"
• Longueur hors tout (Maximum - avec options)	9,10 m	29'10"
• Largeur hors tout :	2,98 m	9'9"
• Largeur coque :	2,95 m	9'8"
• Déplacement lège sans moteur :	3 801 kg	8,377 lbs
• Déplacement lège CE :	4 439 kg	9,784 lbs
• Tirant d'air :		
- standard :	2,69 m	8'10"
- avec options :	3,30 m	10'10"
• Tirant d'eau mini/maxi :	0,60 - 0,90 m	2' - 2'11"
• Capacité carburant		
- standard :	2 x 200 L	2 x 53 US Gal
- en option :	2 x 300 L	2 x 79 US Gal
• Capacité d'eau :	100 L	26 US Gal
• Puissance moteur maximum :	2 x 186 kW - 2 x 250 CV	2 x 250 HP
• Longueur arbre bi-moteurs : XL	635 mm	25'

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement carène : Bénéteau POWERBOATS
- Designers : SARRAZIN DESIGN

ATTESTATION CE

- Catégorie B - 4 personnes
- Catégorie C - 10 personnes

**ÉQUIPEMENT STANDARD****CONSTRUCTION****COQUE**

- Technologie : Air Step®
- Brevet : Bénéteau

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Coque blanche

PONT**Composition :**

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtereau repliable
- Feux de route (Bâbord et tribord)

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave
- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à œil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant en aluminium 200 mm / 8"
- 2 Taquets au milieu en aluminium 200 mm / 8"
- 2 Taquets à l'arrière en aluminium 200 mm / 8"

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en inox
- 2 Mains courantes inox sur montants arrière de timonerie
- 1 Main courante inox sur la station de pêche arrière
- 4 Mains courantes inox sur francs-bords

COCKPIT

Dimensions du cockpit : 1,49 m x 2,44 m / 4'11" x 8'

Hauteur de franc bord : 0,82 m / 2'8"

- Cockpit auto-videur
- Station de pêche avec :
 - Capot de protection moteur
 - Banquette de cockpit rabattable (Sellerie fournie avec la finition Comfort)
 - Main courante
- 1 Grand coffre central verrouillable (Logement pour BIB)
- 1 Coffre de cockpit bâbord + 1 Coffre de cockpit tribord (Ouverture assistée par vérin à gaz)
- Réservoirs de carburant (2 x 200 L / 2 x 53 US Gal) rotomoulés en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- 2 Nables de remplissage de carburant sur le tableau arrière
- Accès bain bâbord
- Portillon de sécurité
- Échelle de bain télescopique
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Grandes passavants sécurisés (26-35 cm / 0'10" x 1'2")
- Banquette devant la timonerie, avec 2 Porte-gobelets (Sellerie fournie avec la finition Comfort)
- Douchette de cockpit

AMÉNAGEMENTS

- Sellerie PVC Silvertex Ice + Diamante meteor :
 - Banquette pilote et copilote avec fonction bolster
 - Carré timonerie
 - Matelas de cabine avant (en option : Matelas de mid-cabine)
- Menuiserie Alpi Cèdre gris
- Planchers stratifiés Chêne brun

TIMONERIE

Dimensions : 1,66 x 1,56 m / 5'5" x 5'1"

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

- Timonerie avec pare brise monobloc en verre translucide
- Vitrages latéraux en verre translucide
- 2 Portes latérales coulissantes d'accès à la timonerie (Bâbord et tribord)
- Entourage aluminium anodisé noir et serrure
- Rangements sous plancher
- 1 Baie arrière coulissante 3 vantaux
- Éclairage assuré par 4 plafonniers
- Carré (Dimensions : 1,06 x 1,56 m / 3'6" x 5'1")
 - Rangements sous les assises
 - Table de carré escamotable
- Porte d'accès au pont inférieur en bois
- Capot de porte d'accès en polyester

POSTE DE PILOTAGE (À TRIBORD)

- Direction hydraulique
- Tableau de bord avec emplacement pour électronique 12" + 9"
- Tableau électrique 12 V 12 fonctions (selon options)
- Indicateur de jauge carburant
- Instrumentation moteur : Compte-tours, Pupitre de commande, Clé de contact livrée avec option pre rigging
- 2 Essuie-glaces électriques
- Prise 12 V
- Volant
- Banquette pilote et copilote avec fonction bolster
- Cale pieds pilote et copilote

CUISINE (À BÂBORD)

- Capot polyester
- Évier polyester
- Robinet avec mitigeur eau froide sous pression (en option : Chauffe-eau - 25 L)
- Réchaud fixe 1 feu
- Réfrigérateur - 60 L (nécessite la finition Comfort)

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,65 m / 4'11" (Minimum : 0,55 m / 1'10")

- Emplacement pour couchage double d'appoint maxi : 2 m / 6'7" (Largeur) x 1,50 m / 4'11" (Longueur)
- Équipets
- Rangements sous le couchage
- Éclairage assuré par 2 plafonniers

SALLE D'EAU (TRIBORD)

Hauteur sous barrot : 1,70 m / 5'7"

- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Ventilation assurée par 1 hublot de coque ouvrant
- WC marins avec réserves eaux noires 80 L / 21 US Gal
- Lavabo
- Douche
- Meuble de rangement

MID-CABINE

Hauteur sous barrot : 0,62 m / 2'

- en option : Matelas pour couchage (1,90 x 1,40 m / 6'3" x 4'7")
- Équipets
- Éclairage assuré par 1 plafonnier



ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V
- Prise 12 V
- Installation pour batterie(s) moteur livrée(s) avec le pré-rigging ou réfrigérateur (Maximum : 2 batteries non livrées)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe de cale électrique
- Eau froide sous pression
- Nable de remplissage eau
- en option : Chauffe-eau - 25 L

FINITIONS & PACKS

FINITIONS

	COMFORT	FISHING EDITION "BARRACUDA TOUR"	COMFORT + FISHING EDITION "BARRACUDA TOUR"
<ul style="list-style-type: none"> • 2ème essuie-glace électrique + kit lave-glace • Sellerie Silververtex Ice + Diamante Meteor (Banquette arrière pivotante + Carré avant) • Porte-gobelet • Réfrigérateur • Douchette de cockpit • Table de cockpit • Matelas dans la cabine • Rideaux intérieurs • Plateformes de bain rapportées • Table de cockpit • Guindeau électrique 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 		<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<ul style="list-style-type: none"> • Porte-cannes • Pompe de lavage de pont • Planche à découper sur capot arrière • 5 Porte-cannes en inox sur le roof • Vivier arrière tribord à circulation d'eau • Kit Railblaza 		<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■

PACKS ÉLECTRONIQUES

PACK ELECTRONIC

- Écran multifonctions LOWRANCE HDS 9" LIVE (cartographie non incluse)
- Sonde LOWRANCE HDI

PACK ELECTRONIC UPGRADED

- Écran multifonctions LOWRANCE HDS 12" LIVE (cartographie non incluse)
- Sonde LOWRANCE HDI

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Enceintes intérieures (2 x 50 W)
- Enceintes extérieures (2 x 50 W)



OPTIONS

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS / CONFORT À BORD

- Matelas de mid-cabine en PVC Silvertex Ice + Diamante Meteor
- Climatisation réversible à quai
- Chauffe-eau - 25 L
- Chauffage électrique sur 220 V
- Chauffage diesel
- Plancher dans timonerie

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Kit mouillage complet
- Delphinrière avec échelle de bain
- Bitte d'amarrage
- Anneau de treillage
- Bac poissons polyester pour coffre de cockpit
- 1 Banquette de cockpit coulissante avec coussin
- 2 Banquettes de cockpit latérales rabattables avec coussins
- Taud de soleil de cockpit rétractable
- Teck dans cockpit + plateformes
- Coque gris bleu

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Désembueur électrique
- Circuit électrique 220 V avec prise de quai + chargeur
- Générateur 4 kVA 220 V / 50 Hz
- Pack LED intérieur + cockpit
- Projecteur de pont
- 2ème Projecteur de pont

MOTORISATION

- Propulseur d'étrave (batterie non livrée)
- Flaps électriques
- Système automatique de trim ZipWake
- Réservoir à carburant 2 x 300 L

- Pré-rigging Honda mecanic top (2 x 115-250 CV)
- Pré-rigging Suzuki mecanic keyless (2 x 115-250 CV)
- Pré-rigging Suzuki electronic keyless (2 x 150-250 CV)
- Pré-rigging Mercury mecanic top (2 x 150 CV)
- Pré-rigging Mercury Verado (2 x 150-250 CV)
- Pré-rigging Yamaha mecanic top (2 x 150 CV)
- Pré-rigging Yamaha electronic top (2 x 150-250 CV)

ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION

- VHF
- Radar Broadband 4G Lowrance