



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout** :	8,23 m	27'
• Longueur coque :	6,98 m	22'11"
• Largeur hors tout :	2,79 m	9'2"
• Largeur coque :	2,76 m	9'1"
• Déplacement léger sans moteur :	2 167 kg	4,776 lbs
• Déplacement léger CE :	2 451 kg	5,402 lbs
• Tirant d'air :	2,33 m	7'8"
• Tirant d'eau mini/maxi :	0,60 - 0,80 m	2' - 2'7"
• Capacité carburant :	280 L	74 US Gal
• Capacité d'eau :	100 L	26 US Gal
• Puissance moteur maximum :	184 kW - 250 CV	250 HP
• Longueur arbre moteur :	XL 635 mm	25'

** avec options

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement : Bénéteau POWERBOATS

ATTESTATION CE

- Catégorie C - 9 personnes
- Catégorie D - 9 personnes



ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Anneau de treillage sur l'étrave
- Coque réalisée en injection

PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Contremoule de pont partiel
- Liston aluminium gris de protection sur la liaison coque-pont
- Toit de timonerie en gelcoat blanc

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtereau repliable
- Feu de route bicolore

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave
- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à oeil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant en aluminium 200 mm / 8"
- 2 Taquets au milieu en aluminium 200 mm / 8"
- 2 Taquets à l'arrière en aluminium 200 mm / 8"

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- Passavants asymétriques
- 2 Mains courantes inox sur montants de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur casquette de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur francs-bords
- 1 Main courante inox sur banquette de cockpit

COCKPIT

- Cockpit auto-vidueur
- Banquette arrière coulissante 3 places (Sellerie selon version)
- Aménagements de cockpit supplémentaires (voir options)
- Coffres en fond de cockpit :
 - 1 Grand coffre central verrouillable à ouverture assistée par vérin gaz
 - 2 Coffres dans banquettes optionnelles (option)
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Réservoir de carburant (280 L / 74 US Gal) rotomoulé en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- Nable de remplissage de carburant sur le tableau arrière
- Accès bain tribord
- Portillon de sécurité
- Échelle de bain télescopique

AMÉNAGEMENTS

- Sellerie carré assortie à la sellerie extérieure (Version)
- Sellerie matelas cabine en option : Cushy Limestone
- Menuiserie Alpi Noyer
- Planchers stratifiés Chêne brun - Parties en polyester

TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 2,05 m / 6'9"

- Timonerie avec pare brise monobloc en verre translucide
- Vitrages latéraux en verre translucide
- Vitrage latéral tribord coulissant
- Baie vitrée arrière 2 vantaux en PMMA translucide
- Entourage aluminium anodisé et serrure
- 1 Essuie-glace électrique

POSTE DE PILOTAGE (À TRIBORD)

- Console de pilotage avec emplacement pour électronique
- Compas de route
- Compte-tours
- Indicateur de jauge carburant et moteur
- Prise 12 V
- Prise USB
- Volant Luxe
- Commande moteur latérale encastrée (Commande moteur et compteurs livrés avec le pre-rigging)
- Siège pilote Fonction Bolster réglable, assorti à la sellerie extérieure (Version)
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Direction hydraulique

CUISINE (À TRIBORD)

- Cuisine avec évier en polyester, Robinet
- Eau froide sous pression
- Options :
 - emplacement pour réfrigérateur (42 L)
 - emplacement pour réchaud (Gaz)

CARRÉ

Hauteur sous barrot : 2,02 m / 6'8"

- Salon en vis-à-vis convertible en couchage (option) (Longueur = 2 m / 6'7"- Largeur = 0,92 m / 3')
- Assise copilote avec dossier orientable (Positions navigation/carré)
- Coffres de rangement sous les assises latérales
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Coffret coupe-batterie sous l'assise arrière

SALLE D'EAU

Hauteur sous barrot : 1,38 m / 4'6"

- Cabinet fermé sous le poste de pilotage pour usage rangement ou toilettes (en option : WC marins avec réserves eaux noires / Douche)
- Porte
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,10 m / 3'7"

- Couchage double (Longueur max = 2 m / 6'7" - Largeur max = 1,65 m / 5'5")
- Coffres de rangements
- Éclairage assuré par 1 plafonnier



ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V 6 fonctions
- Prise 12 V
- 2 Pompes de cale : 1 Pompe manuelle - 1 Pompe électrique
- Coupe-batteries situé dans coffre sous assise arrière carré
- Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtereau repliable - Feu de route bicolore
- Éclairage assuré par 4 plafonniers
- Installation pour batterie moteur livrée avec le pré-rigging (batterie non livrée)

PLOMBERIE

- Réservoir d'eau rigide de 100 L / 26 US Gal
- Groupe d'eau pour mise sous pression

DIVERS

- Détecteur de fumée

VERSIONS D'AMÉNAGEMENT

- Baie vitrée arrière 2 vantaux en PMMA translucide
- ou
- Baie vitrée arrière 3 vantaux en PMMA translucide

VERSION

VERSION DE SELLERIE STANDARD

- Sellerie Marlin Auster
 - Siège pilote
 - Carré intérieur
 - Banquette arrière de cockpit

VERSION DE SELLERIE ELEGANCE

- Sellerie Silvertex Sterling + Diamante meteor
 - Siège pilote
 - Carré intérieur
 - Banquette arrière de cockpit

FINITIONS & PACKS

FINITIONS

	ESSENTIAL	CONFORT
• Table intérieure	■	■
• Vitre latérale bâbord coulissante	■	■
• 2ème essuie-glace électrique + kit lave-glace	■	■
• Cale-pieds pilote + siège pivotant	■	■
• 2 Porte-cannes		■
• Porte-gobelet		■
• Table de cockpit		■
• Rideaux intérieurs		■
• Panneau de pont ouvrant dans la cabine		■

PACKS ÉLECTRONIQUES

PACK ELECTRONIC

- Écran multifonctions GARMIN 7" (ECHOMAP Plus 72cv) (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT20-TM

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Écran multifonctions GARMIN 9" (ECHOMAP UHD 9") (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT20-TM

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Enceintes 50 W x 4



OPTIONS

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS / CONFORT À BORD

- Panneau de timonerie coulissant avec rideaux occultants
- 2 Hublots ouvrants (Cabine + Salle d'eau)
- Réfrigérateur 42 L + Installation pour batterie supplémentaire 12 V (batterie non livrée)
- Réchaud gaz (avec plan de travail)
- Plaque électrique Keynon 220 V
- Climatisation 8 000 BTU 220 V / 50 Hz (sur prise de quai)
- Moquette intérieure Infinity
- Chauffage fuel air pulsé
- Matelas dans la cabine avant
- Complément de couchage dans le carré (assorti à la version de sellerie)

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Kit mouillage complet
- Guindeau électrique montée-descente (700 W)
- Delphinrière avec échelle de bain
- Échelle de bain avant (en remplacement de la ferrure d'étrave)
- Casquette de cockpit (Graphite)
- Fermeture arrière de cockpit (Graphite)
- Plateformes de bain rapportées
- Plateformes de bain rapportées en teck + Cockpit latté bois massif
- Cockpit latté bois massif
- Carré de cockpit en U convertible en bain de soleil (assorti à la version de sellerie)
- Bain de soleil avant (assorti à la version de sellerie)
- Coque gris bleu
- Klaxon

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Circuit complet 220 V + Chargeur de batterie
- Désembueur électrique

CIRCUIT D'EAU

- WC marins avec réserves eaux noires 64 L / 17 US Gal
- WC électriques eau douce
- Douche dans la salle d'eau
- Pompe de lavage de pont
- Chauffe-eau 25 L sur prise de quai
- Douchette de cockpit

MOTORISATION

- 2ème commande de pilotage, dans le cockpit
- Propulseur d'étrave (batterie non livrée)
- Flaps électriques Lenco

- Pré-rigging Honda mecanic latéral (1 x 115-200 CV)
- Pré-rigging Suzuki electronic latéral keyless (1 x 115-200 CV)
- Pré-rigging Mercury mecanic (1 x F150 CV)
- Pré-rigging Mercury (1 x 150-200 CV Verado)
- Pré-rigging Yamaha mecanic latéral (1 x 150 CV)
- Pré-rigging Yamaha electronic latéral (1 x 200 CV)