



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total*:	9,10 m	29'10"
• Eslora casco:	7,97 m	26'2"
• Manga total:	2,99 m	9'10"
• Manga casco:	2,97 m	9'9"
• Calado (mínimo/máximo):	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Altura sobre flotación:		
- sin T-Top:	2,12 m	6'11"
- con T-Top:	2,68 m	8'10"
• Desplazamiento en rosca CE:	3 350 kg	7,383 lbs
• Desplazamiento liviano :	2 500 kg	5,510 lbs
• Depósitos de carburante:		
- estándar:	2 x 200 L	2 x 53 US Gal
- Opcional:	2 x 288 L	2 x 76 US Gal
• Depósito de agua:	100 L	26 US Gal
• Homologación motor máxima:	500 CV	500 HP
• Eslora eje motor:		
- Monomotor	XXL / 762 mm	30"
- Bimotores	XL / 635 mm	25"

* (Opcional: Plataforma de baño & Delfinera, sin motor)

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo: Bénéteau POWERBOATS
- Diseñadores: Style & Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 6 personas
- Categoría C - 10 personas

SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

- Tecnología: Air Step®
- Patente: Beneteau
- Composición:
- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Casco blanco
- Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa

CUBIERTA

- Composición:
- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)

EQUIPO DE CUBIERTA

AMARRE - FONDEO

- Puntera de proa inox. con roldana
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa + 2 Cornamusas en el medio + 2 Cornamusas en la popa de aluminio 250 mm / 10"

PROTECCIONES HUMANAS

- Ver VERSIONES - Versión balcón inoxidable
- Balcón de proa abierto de acero inoxidable
- 2 Pasavantes
- Amplia pasarela de babor privilegiada, que garantiza la circulación hacia el baño de sol de proa

BAÑERA

- Bañera auto-vaciadora, ancha y profunda (Altura de francobordo: 0,85 m / 2'9")
- Asiento de bañera en L con respaldo fijo y pasamanos de acero inoxidable: 1,90 x 1,40 m / 6'3" x 4'7"
- Mesa de cockpit desmontable de madera
- 1 Gran cofre de bañera central que se puede bloquear y con apertura asistida por gato a gas
- Armadietto sotto seduta del pozzetto centrale (espacio para balsa salvavidas)
- Armadietto sotto seduta del pozzetto a dritta
- Depósitos de carburante (2 x 200 L / 2 x 53 US Gal) rotomoldeados al fondo del cofre de bañera hermético y ventilado
- 2 Espiche para carburante en francobordos de popa (Babor y estribor)
- Acceso baño babor
- Portillo de seguridad
- Escalera de baño telescópica
- Ducha de bañera
- Luces todo horizonte sobre mastelero
- Luces de navegación (Babor y estribor)
- Solárium proa con extensión: 2,05 x 1,50 m / 6'9" x 4'11"
 - Espacio para toldo integrado (Versión Elegance)
 - 2 Portavasos
- Plataforma lateral basculante con sistema mecánico (Longitud: 1,60 m / 5'3" x Altura: 0,85 m / 2'9")
 - 3 Portavasos
 - 2 Porta-cañas
 - 2 Pasamanos

PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas PMMA de color gris claro
- Pasamanos en cerca de parabrisas
- Consola central
- Cuadro de a bordo con espacio para electrónica, pantalla 12" máx., cuenta revoluciones e indicador de trim
- Indicador de nivel de carburante
- Toma USB
- Volante
- Espacio para cuadro de mandos motor (Mando motor e instrumentaciones entregados con el pre-rigging)
- Cala pie integrado
- Dirección hidráulica
- Leaning post / Banqueta piloto y copiloto gran confort con función Bolster integrada
- Pasamanos copiloto
- Acceso al camarote por puerta corrediza de PMMA gris translúcido

COCINA EXTERIOR

- Fregadero
- 2 Portavasos
- Espacio para fogón (opcional)
- Cubierta de vidrio

INTERIORES

- Ebanisterías Alpi Nogal
- Suelos estratificados Roble castaño
- Cojines interiores tapicería Cushy Limestone

CAMAROTE DE PROA

- Altura bajo bao = 0,91 - 1,90 m / 3' - 6'3"
- Salón convertible en lecho doble (1,95 x 1,60 m / 6'5" x 5'3")
- Colchón de tapicería Cushy Limestone
- Estibas bajo asiento delantero
- Estanterías para guardar objetos (Babor y estribor)
- Iluminación asegurada por 4 plafones
- Iluminación indirecta de cortesía LED
- Cristaleras laterales con 2 ojos de buey con apertura integrados
- Cortinas interiores
- Escotilla de cubierta a brible (Versión Elegance únicamente)

COCINA

- Altura bajo bao = 1,90 m / 6'3"
- Mueble de cocina con espacio para fregadero (en acabado)
- Estibas
- Acceso al corta baterías / fusibles
- Frigorífico 65 L debajo de los escalones (en acabado)
- Ubicación horno microondas - 220 V (opcional)
- Iluminación asegurada por 1 plafón

ASEO

- Altura bajo bao = 1,82 m / 6'
- Cuarto cerrado con WC marino
- Lavamanos
- Ducha (en acabado)
- Armario debajo del lavabo
- Mueble alto
- Espejo
- Ventilación garantizada por 1 ojo de buey de casco que se abren
- Iluminación asegurada por 1 plafón

MEDIA CABINA

- Altura bajo bao = 0,68 m / 2'3"
- Litera (1,90 x 1,40 m / 6'3" x 4'7")
- Estanterías
- Estanterías para guardar objetos
- Acceso técnico
- 2 Portillos de casco a bribles (Babor y estribor)
- Iluminación asegurada por 1 plafón

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V
- Instalación para batería(s) motor(es) con el pre-rigging o frigorífico (Máximo: 2 Baterías no incluidas)

FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- Agua fría a presión
- Circuito de agua caliente sobre toma de muelle (Acabado Comfort)
- Tapón de llenado de agua

VERSIONES

VERSIÓN DE TAPICERÍA ESTÁNDAR

- Tapicería PVC Marlin Auster
 - Banqueta de bañera, con respaldo convertible en solárium (1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11")
 - Banco Bolster piloto y copiloto
 - Solárium proa con respaldo reclinable

VERSIÓN DE TAPICERÍA ELEGANCE

- Tapicería PVC Silvertex Plata + Cognac
 - Banqueta de bañera, con respaldo convertible en solárium (1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11")
 - Banco Bolster piloto y copiloto
 - Solárium proa con respaldo reclinable
- Escotilla de cubierta abrible

VERSIÓN PILOT EDITION

- Casco gris "Perle"
- Decoración del casco Pilot Edition
- Balcon acero inoxidable lacado en negro
- Volante sport
- T-Top (techo de poliéster y cuadrado de aluminio negro) con decoración
- Luces submarinas azules
- Tapicería Linetex Glacier + Chalk
 - Banqueta de bañera, con respaldo convertible en solárium (1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11")
 - Banco Bolster piloto y copiloto
 - Solárium proa con respaldo reclinable
 - Banco plegable detrás del asiento del piloto
- Escotilla de cubierta abrible
- Iluminación de cortesía LED en la bañera
- Mesa de cockpit de madera con pie telescópico convertible en solárium (con guarnicionería solárium)

VERSIÓN BALCON INOXIDABLE

- Balcones de acero inoxidable
- Pasamanos de acero inoxidable
- Pasamanos inoxidable alrededor del parabrisas

VERSIÓN BALCON NEGRO

- Balcon acero inoxidable lacado en negro
- Pasamanos inoxidable lacado en negro
- Pasamanos inoxidable lacado en negro alrededor del parabrisas

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	ESSENTIAL		CONFORT	
	Bimotores	Monomotor	Bimotores	Monomotor
• Molinete eléctrico	■	■	■	■
• Plataformas de baño insertadas	■	■	■	■
• Frigorífico 65 L en el camarote	■	■	■	■
• Precableado batería adicional para frigorífico		■		■
• Fregador de cocina interior con monomando			■	■
• Calentador de agua 25 L			■	■
• Circuito eléctrico 230 V con toma de muelle + Pre-instalación cargador			■	■
• Hornillo de gas exterior			■	■
• Equipamiento de ducha interior (mampara, puerta, grifería, asiento WC)			■	■

PAQUETES ELECTRONICOS

PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción 9" GARMIN ECHOMAP UHD2 92 SV (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23-TH

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Pantalla multifunción 12" GARMIN GPSMAP 1223 xsv (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23-TH

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- 2 Altavoces interiores (50 W)
- 2 Altavoces exteriores (50 W)

PACK SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA70N
- Amplificador (1 600 W)
- Interior:
 - 2 Altavoces Signature sport white (230 W), white LED
- Exterior:
 - 4 Altavoces Signature sport white (230 W), white LED
 - Subwoofer (450 W)

PACK FISHING

- Estación de pesca (en sustitución al banco trasero)
- 5 Porta-cañas
- 3 Bandeja para pescado, una de ellas vivero con circuito de agua de mar
- Banqueta abatible (Tapicería según versión)
- Armarios bajo la estación de pesca

OPCIONES

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Frigorífico suplementario en la bañera
- Premontaje TV (220 V)
- Antena TV
- Pre-instalación climatización 8 000 BTU en toma de muelle
- Pre-instalación climatización 8 000 BTU con sistema de suministro por batería
- Toma directa de agua dulce al puerto
- Moqueta interior Savage Abundance 39
- WC eléctrico agua dulce
- Kit Arte de la Mesa (6 personas)

OPCIONES EXTERIOR

- Kit de fondeo completo
- Delfinera inoxidable / madera de doussie sin escalera de baño
- Delfinera negra / madera de Doussié sin escalera de baño (Requiere versión balcones negros)
- Escalera de baño para delfinera
- Techo sobre la tumbona delantera
- Bimini inoxidable (Puesto de gobierno)
- Extensión posterior de bimini para la bañera, lona tensada Sunworker negra
- T-Top acero inoxidable (techo poliéster/extensión toldo de bañera lona sunworker negra)
- NEW T-Top marco aluminio negro (techo poliéster/extensión toldo de cockpit tela sunworker negra)
- Protección piloto para T-Top
- Galería para T-Top
- Proyector de puente para T-Top (barra LED)
- Banco plegable detrás del asiento del piloto
- Funda de consola + Leaning post + Solárium proa
- Mástil de esquí náutico (Arco)
- Alfombra de espuma gris en fondo de bañera
- Alfombra de espuma gris en los pasos de proa a popa
- Mesa de cockpit de madera con pie telescópico convertible en solárium (con guarnicionería solárium)
- Casco gris "Perle"

CIRCUITO ELÉCTRICO

- Iluminación de cortesía LED en la bañera
- Proyectores submarinos (x2)
- Claxon

MOTORIZACIÓN

- Propulsor de proa (Batería no incluida)
- Depósito de carburante 2 x 288 L (reemplaza la estándar 2 x 200 L)
- Flaps eléctricos Lenco
- Sistema automático de trim Zipwake
- Soporte obligatorio para mono-motor

- Pre-rigging Suzuki mecánico sin llave (2 x 150-250 CV/HP)
- Pre-rigging Suzuki mecánico sin llave (2 x DF250TX ZX CV/HP)
- Pre-rigging Suzuki electrónico sin llave (1 x 300-350 CV/HP)
- Pre-rigging Suzuki electrónico sin llave (2 x 150-250 CV/HP)
- Pre-rigging Honda mecánico (2 x 150-250 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha electronic (2 x 200-250 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha NEW Integrated steering DBW (2 x 150-200 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha NEW Integrated steering SBW (2 x 150-200 CV/HP)
- Pre-rigging Mercury electronic (1 x 300-400 CV/HP Verado)
- Pre-rigging Mercury electronic (2 x 175-225 CV/HP Verado)
- Pre-rigging Mercury electronic (2 x 250 CV/HP Verado)
- Joystick Mercury electrónico con pre-rigging (2 x 250 CV/HP Verado)

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

- VHF GARMIN 215 AIS