




BENETEAU

Flyer 8 SUNdeck V2

Inventario Provvisorio - Europa



CARATTERISTICHE GENERALI *

• Lunghezza fuori tutto:	7,09 - 8,17 m	23'3" - 26'10"
• Lunghezza scafo:	6,96 m	22'10"
• Larghezza fuori tutto:	2,53 m	8'4"
• Larghezza scafo:	2,50 m	8'2"
• Pescaggio (min/max):	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Altezza massima:		
- Di serie:	1,88 m	6'2"
- con T TOP	2,45 m	8'0"
• Dislocamento a vuoto:	2 251 kg	4,961 lbs
• Dislocamento leggero:	1 857 kg	4,093 lbs
• Serbatoio carburante:	340 L	90 US Gal
• Serbatoio acqua (in opzione):	80 L	21 US Gal
• Omologazione motore massima:	350 Hp	350 HP
• Lunghezza Gambo motore (Monomotore):	XXL / 762 mm	30"

ARCHITETTI / DESIGNER

- Sviluppo Carena: BENETEAU Powerboats
- Designer: ANDREANI Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE *

- Categoria C - 10 persone
- Categoria D - 10 persone

SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ

* Caratteristiche provvisorie, imbarcazione in corso di certificazione.



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

Struttura:

- Sandwich poliestere con aggiunta di schiuma ad alta densità
- Scafo realizzato ad iniezione
- Gelcoat bianco
- Carena brevettata AIR STEP®

COPERTA

Struttura:

- Sandwich poliestere con aggiunta di schiuma ad alta densità
- Gelcoat bianco

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-vuotante con coperchio
- Golfare di prua
- 2 Bitte di prua + 2 Bitte a centro barca + 2 Bitte di poppa in alluminio 200 mm / 8"
- Golfare di prua
- 2 Golfari sullo specchio di poppa
- Musone di prua in inox + 1 Galloccia

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

Vedere VERSIONI - Versione balconi in acciaio inossidabile

- Pulpito inox aperto a prua
- 2 Corrimano di 600 mm in acciaio inossidabile su ogni bordo libero
- 2 Corrimano di 600 mm in acciaio inossidabile sullo schienale della seduta del pozzetto
- 2 Corrimani di 600 mm in acciaio inossidabile sulla plancetta prendisole di prua

POZZETTO

- Pozzetto auto-vuotante, di grandi dimensioni (Lunghezza : 1,83 m / 6' e Larghezza 2,15 m / 7'1")
- Seduta a poppa 4 persone trasformabile in plancetta prendisole (Selleria a seconda della versione)
- Sotto il divano: Sistemazione e ubicazione per BIB
- 1 Gavone di pozzetto sinistro + 1 Gavone di pozzetto destro
- Portello di sicurezza
- Grande gavone in pozzetto con chiusura a chiave
- Serbatoio carburante (340 LT - 90 US Gal) roto-stampato sul fondo del gavone in pozzetto in contenitore separato e areato
- Tappo carbu-rante sullo specchio di poppa
- Portello di poppa a sinistra
- Scaletta bagno telescopica
- Plancetta di poppa con gavone e chiusura
- Luci 360 ° su asta
- Luci di navigazione (Lato sinistro e lato destro)
- Coperta a prua: Zona prendisole = 1,90 m / 6'3" - 1,38 m / 4'6" max (Materassini e poggiateste abbinati ai rivestimenti)
- Porta bicchieri x2
- Doccetta nel pozzetto

PLANCIA DI GUIDA

- Parabrezza in PMMA grigio chiaro
- Parabrezza con corrimano di cornice
- Consolle centrale
- Quadro strumenti con alloggiamento per elettronica 12" di bordo-strumentazione contagiri, indicatore trim
- Indicatore carburante
- Presa 12 V
- Presa USB
- Volante
- Alloggiamento comandi motore (Telecomandi motore e strumentazione consegnati con le pre-rigging)
- Poggiapiedi integrato
- Timoneria idraulica
- Sedile Pilota e copilota Bolster pivotanti 360° e regolabili in altezza (Selleria a seconda della versione)

ALLESTIMENTI

- Parti in legno Alpi Noce grigio, UV 7 gloss
- Paggiolato stratificato quercia scura
- Cuscineria interna tessuti Cushy Limestone

CABINA DI PRUA

Altezza interna = 1,31 m / 4'4"

- Dinette convertibile in letto matrimoniale (1,95 x 1,75 m max / 6'5" x 5'9" max)
- Alloggiamenti sotto sedile anteriore
- Stipetti (a sinistra)
- 2 plafoniera(e) (LED)
- Tendine interne
- 1 Oblò ponte apribile

CUCINA

Altezza interna = 1,67 m / 5'6"

- Mobile cucina + Frigo 42 L (in opzione)
- Lavandino con rubinetto
- Alloggiamento forno microonde (non fornito)

BAGNO

Altezza interna = 1,54 m / 5'1"

- Spazio per WC Marino o WC elettrico (Opzione)
- Ventilazione assicurata da 1 oblò di ponte apribile(i)
- 1 plafoniera

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 12 V
- Installazione per batteria(e) motore fornita(e) con il pre-rigging o il frigorifero (Massimale: 2 batterie non fornite)

IMPIANTO IDRICO

- 1 Pompa di sentina manuale
- 1 Pompa di sentina elettrica
- Circuito acqua fredda pressurizzato
- Foro per il riempimento d'acqua situato nel bordo libero a sinistra

DIVERSI

- Rilevatore di fumo



VERSIONI

VERSIONE SELLERIA STANDARD _____

- Rivestimento Marlin Auster
 - Sedile posteriore del pozzetto
 - Sedile Bolster pilota e copilota
 - Prendisole di prua

VERSIONE SELLERIA ELEGANCE _____

- Rivestimento Silververtex Plata + PVC Cognac
 - Sedile posteriore del pozzetto
 - Sedile Bolster pilota e copilota
 - Prendisole di prua con schienale mobile

VERSIONE BALCONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE _____

- Balconi inox
- Corrimani inox
- Corrimano in acciaio inossidabile intorno al parabrezza

VERSIONE BALCONI NERI _____

- Balconi in acciaio inossidabile laccati nero
- Corrimani in acciaio inossidabile laccati neri
- Corrimano in acciaio inossidabile laccato nero intorno al parabrezza

ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTI _____

	ESSENTIAL	CONFORT
• Tavolo di pozzetto poliestere	▪	▪
• Bussola Offshore	▪	▪
• Piattaforma bagno riportata		▪
• Verricello salpancora elettrico (12 V) + Musone di prua basculante + Sicurezza		▪
• Luci di cortesia LED nel pozzetto		▪
• Frigorifero nella cabina (42 L / 11 US Gal)		▪

PACK _____

PACK ELECTRONIC

- Schermo multifunzione GARMIN 9" Echomap 92sv (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT23-TM

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Schermo multifunzione GARMIN 12" GPSMAP 1223 xsv (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT23-TM

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Casse acustiche 50 W x 2



OPZIONI

OPZIONI ESTERNE

- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Seduta poggiatesta con lavandino e piano di lavoro (Selleria a seconda della versione)
- 2 Sedute ribaltabili nel bordo libero (Selleria a seconda della versione)
- Moquette in gomma grigia nel fondo del pozzetto
- Moquette in gomma grigia sui passavanti
- Alberotto sci in inox
- Delfiniera in acciaio inossidabile/legno massiccio senza scaletta da bagno
- Delfiniera nera/legno massello senza scaletta da bagno
- Scaletta da bagno a prua sulla delfiniera (è richiesta l'opzione Delfiniera)
- Bimini Graphite
- Tenda ombreggiante prendisole a prua per bimini (necessita dell'opzione bimini)
- T-Top con tetto in poliestere e telaio in alluminio nero
- Tenda ombreggiante del pozzetto per T-Top
- Tenda ombreggiante prendisole a prua per T-Top
- Copertura console
- Rivestimento sedili pilota e copilota
- Rivestimento leaning post
- Clacson
- Postazione di pesca (in sostituzione della panchetta a poppa)
Comprende:
 - 5 Porta canne
 - 3 Vasche del pescato di cui 1 vivaio con circuito acqua di mare
 - Sedile pieghevole (Selleria a seconda della versione)
 - Armadietti sotto la postazione di pesca

IMPIANTO ELETTRICO

- Presa di banchina (220 V) + Predisposizione caricabatteria

IMPIANTO IDRICO

- WC marino + Serbatoio acque nere 88 L / 23 US Gal nel gavone del pozzetto + Indicatore di livello
- WC elettrico acqua doccia
- Pompa di lavaggio in coperta

MOTORIZZAZIONE

- Elica di prua
- Flap elettrici LENCO
- Sistema automatico di assetto Zipwake
- Pré-rigging Suzuki meccanico senza chiave (200-350 CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki elettronico senza chiave (200-350 CV/HP)
- Pre-rigging Honda meccanico (200-350 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha elettronico (200-350 CV/HP)
- Pre-rigging Mercury elettronico (250-350 CV/HP Verado)