


Version STANDARD



Version ELEGANCE



Nota : Certains éléments sur les illustrations sont en option.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES *

| | | |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| • Longueur hors tout** : | | |
| - standard : | 5,52 m | 18'1" |
| - avec options | 5,96 m | 19'7" |
| • Longueur coque : | 5,30 m | 17'5" |
| • Largeur hors tout : | 2,26 m | 7'5" |
| • Largeur coque : | 2,23 m | 7'4" |
| • Tirant d'eau (mini/maxi) : | 0,40 - 0,80 m | 1'4" - 2'7" |
| • Tirant d'air : | 1,65 m | 5'5" |
| • Déplacement lège CE : | 1 204 kg | 2,654 lbs |
| • Déplacement à vide : | 883 kg | 1,946 lbs |
| • Réservoir de carburant : | 100 L | 26 US Gal |
| • Réservoir d'eau (en option) : | 50 L | 13 US Gal |
| • Homologation moteur maxi : | 140 CV | 140 HP |
| • Longueur - Arbre moteur : | XL / 635 mm | 25" |

** Longueur calculée sans moteur

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement carène : Remi Laval Jeantet / Tanguy Le Bihan / Patrick Tableau
- Designers : Style & Design

ATTESTATION CE *

- Catégorie C - 6 personnes
- Catégorie D - 6 personnes

* Caractéristiques provisoires, bateau en cours d'homologation.



ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich polyester
- Gelcoat blanc

PONT

Composition :

- Sandwich polyester
- Gelcoat blanc

ÉQUIPEMENT DE PONT

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à œil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant + 2 Taquets à l'arrière en aluminium 200 mm / 8"
- Anneau de treuillage sur l'étrave
- 2 Cadènes sur coque arrière
- Davier en inox

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en acier inox
- 2 Mains courantes de 600 mm en acier inox sur chaque franc-bord
- Main courante en acier inox sous la banquette de cockpit
- Grandes passages autour de la console : 29 cm / 0,11"

COCKPIT

- Cockpit auto-videur, large et profond (1,56 m / 5'1" long et 1,98 m / 6'6" large)
- Banquette centrale coulissante 2 personnes (Sellerie selon version)
Version ELEGANCE : Prolongement tribord assise 1 personne avec dossier et accoudoir + Complément assise bâbord amovible
- Coffre de cockpit verrouillable
- Réservoir de carburant (100 L / 26 US Gal) rotomoulé en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- Nable à carburant, sur francs-bords arrière bâbord
- Accès bain bâbord
- Échelle de bain télescopique

PONT

- Assises avant 2 personnes (Sellerie en option ou inclus dans la version ELEGANCE)
- Assise devant la console
- Feux de navigation (Bâbord et tribord)

POSTE DE PILOTAGE

- Pare brise en PMMA
- Main courante en acier inox autour du pare-brise
- Main courante co-pilote
- Console centrale
- Tableau de bord avec emplacement pour électronique écran 9", compte tours et indicateur de trim
- Jauge carburant
- Prise USB
- Volant sport
- Emplacement pour commandes moteur pupitre (Commande moteur et instrumentations livrées avec le pré-rigging)
- Cale-pieds intégré
- Direction hydraulique
- Version STANDARD : Leaning post
Version ELEGANCE : Siège pilote et copilote avec fonction Bolster - pivotants sur 360° et réglables en hauteur
- Feux tout horizon sur matereau

AMÉNAGEMENTS

Hauteur sous barrot = 1,49 m / 4'11"

- Accès à la cabine par porte coulissante en PMMA gris translucide, fermeture à clé
- Emplacement pour WC chimique (Option)
- Coupes batteries

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V
- Installation pour batterie moteur livrée avec le pré-rigging (batterie non livrée)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe de cale électrique
- en option :
 - Groupe d'eau
 - Eau froide sous pression
 - Nable de remplissage

DIVERS

- Détecteur de fumée



VERSION

VERSION DE SELLERIE STANDARD

- Sellerie Marlin Auster
 - Banquette de cockpit centrale coulissante, avec dossier fixe
(Nota : Assise salon avant non incluse, disponible en option)
 - Leaning post
 - Balcons inox

VERSION DE SELLERIE ELEGANCE

- Sellerie Silvertex Plata + PVC Cognac
 - Banquette de cockpit centrale coulissante, avec dossier fixe
 - Complément assise tribord avec dossier et accoudoir
 - Complément assise bâbord amovible
 - Siège Bolster pilote et copilote
 - Assise salon avant
 - Balcons inox

FINITIONS & PACKS

FINITIONS

| | ESSENTIAL | CONFORT |
|--|-----------|---------|
| • Table de cockpit amovible | ■ | ■ |
| • Compas Offshore | ■ | ■ |
| • Douchette de cockpit + Réserve eau douce 50 L | | ■ |
| • 4 Porte-gobelets supplémentaires (2 sur franc-bord cockpit, 2 sur console de pilotage) | | ■ |

PACKS

PACK ELECTRONIC

- Écran multifonctions GARMIN Echomap 72CV (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT23-TM



OPTIONS

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Kit mouillage complet
- Siège pilote avec fonction Bloster, Sellerie Standard Asparagus (Version STANDARD)
- Complément banquette de cockpit tribord avec dossier et accoudoir + assise bâbord, Sellerie Standard Asparagus
- Assise salon avant, Sellerie STANDARD
- Bain de soleil avant, Sellerie STANDARD
- Bain de soleil avant, Sellerie ELEGANCE
- Housse de console + leaning post
- Housse de console et sièges Bolster
- Bimini Graphite
- Mât de ski inox
- Plateformes de bain rapportées
- Glacière Igloo Marine Ultra 36
- 2 Supports de cannes à pêche

CIRCUIT D'EAU

- WC chimique

MOTORISATION

- Pré-rigging Suzuki mecanic keyless (1 x 40-140 CV/HP)
- Pré-rigging Suzuki electronic keyless (1 x 115-140 CV/HP)
- Pré-rigging Honda mecanic (1 x 40-140 CV/HP)
- Pré-rigging Mercury mecanic (1 x 40-140 CV/HP)
- Pré-rigging Yamaha mecanic (1 x 40-140 CV/HP)

MONTAGE MOTEUR

Voir fiche essai.