



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total:	9,98 m	32'9"
- con plataforma	10,61 m	34'10"
• Eslora casco:	9,63 m	31'7"
• Manga total:	3,35 m	10'12"
• Manga casco:	3,32 m	10'11"
• Calado (mínimo/máximo):	0,80 - 1,30 m	2'7" - 4'3"
• Altura sobre flotación:		
- estándar:	2,26 m	7'5"
- con T TOP:	2,95 m	9'8"
• Desplazamiento en rosca CE:	5 688 kg	12,536 lbs
• Desplazamiento en rosca sin motor:	4 958 kg	10,927 lbs
• Depósito carburante:	2 x 400 L	2 x 106 US Gal
• Depósito de agua:	160 L	42 US Gal
• Homologación motor máxima:	700 CV	700 HP
• Eslora eje motor (Bimotores):	XXL / 762 mm	30"

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo carena: BENETEAU Powerboats
- Diseñadores: Style & Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 8 personas
- Categoría C - 11 personas

SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

- Tecnología: Air Step®
- Patente: Beneteau

Composición:

- Sándwich (Sándwich poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Casco blanco

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Sándwich poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)

EQUIPO DE CUBIERTA

AMARRE - FONDEO

- Puntera de proa inox. con roldana
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa + 2 Cornamusas en el medio + 2 Cornamusas en la popa de aluminio 300 mm / 12"
- 2 Cadenote para defensa en la manga

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de acero inoxidable
- 2 Pasamanos 600 mm en los francobordos de bañera
- 2 Pasamanos 600 mm en el respaldo de la banqueta de bañera
- 1 Pasamanos 300 mm para la seguridad
- 3 Pasamanos 190 mm
- Portillo de seguridad de acero inoxidable

BAÑERA

- Bañera auto-vaciadora, ancha y profunda (Altura de francobordo: 0,74 m / 2'5")
- Salón exterior 8 plazas transformable en solarium
 - Banqueta de popa con respaldo convertible en solárium: 1,80 x 0,90 m / 5'11 x 2'11"
 - Mesa de bañera de teca (1,05 m x 1,20 m / 3'5" x 3'11"), convertible en solarium
 - Asiento lateral con tumbona
- 3 Portavasos integrados en la mesa de bañera
- 2 Portavasos en los francobordos
- 1 Gran cofre de bañera central que se puede bloquear y con apertura asistida por gato a gas + Escalera de acceso
- 1 Cofre de bañera babor
- 1 Alojamiento para BIB en el tablero de popa
- Escalera de baño telescópica
- Ducha de bañera
- Depósitos de carburante (2 x 400 L / 2 x 106 US Gal) de aluminio, en un cofre estanco y ventilado
- 2 Espiche para carburante en francobordos de popa
- Luces todo horizonte sobre mastelero
- Luces de navegación (Babor y estribor)
- Solárium proa: 1,95 m x 1,85 m / 6'5" x 6'1"

COCINA EXTERIOR

- Tapa de vidrio con cierre asistido por cilindro
- Fregadero con grifo retráctil, Estibas
- 1 Fogón a gas 2 fuegos
- pasamanos
- Estibas x 2
- Emplazamiento para frigorífico adicional (Opcional)
- 1 Posa vasos

PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas de vidrio translúcido, con puerta de acceso de proa
- Cuadro de a bordo con espacio para electrónica, pantalla 16" máx., cuenta revoluciones e indicador de trim
- Indicador de nivel de carburante
- Toma 12 V
- Volante sport
- Dirección hidráulica: SEASTAR POWERassist
- Espacio para cuadro de mandos motor (Mando motor e instrumentaciones entregados con el pre-rigging)
- Reposabrazos con función de estiba y vaciabolillos
- 2 Portavasos
- Cala pie integrado
- Estiba a estribor
- Asiento del piloto ajustable con función Bolster integrada
- Asiento del copiloto ajustable con función Bolster integrada
- Pasamanos copiloto
- Banqueta a babor 2 pasajeros con función Bolster integrada
- Pasamanos pasajero
- Doble puerta de acceso a cubierta proa
- Acceso a la cabina por la puerta corrediza de PMMA gris

**INTERIORES**

- Ebanisterías Alpi Nogal
- Suelos estratificados Roble castaño
- Tapicería interior: Cushy Limestone

DESCENSO

- Altura bajo bao = 1,87 m / 6'2"
- Mueble de cocina + Frigorífico 80 L
 - Ubicación horno microondas - 220 V (opcional)
 - Iluminación asegurada por 1 plafón
 - 1 Toma 220 V

CAMAROTE DE PROA

- Altura bajo bao = 1,82 m / 6'
- Salón convertible en lecho doble (1,96 x 1,70 m máx. / 6'5" x 5'7" máx.)
 - Estibas debajo de los asientos delanteros
 - 5 Estanterías de estiba detrás de los respaldos del salón
 - 3 Estanterías de estiba alta a estribor
 - 2 Muebles para guardar objetos a babor y estribor
 - Iluminación:
 - 4 Plafones
 - 2 Lectoras
 - Luces indirectas
 - Ventilación mediante 3 portillos abribles
 - Acristalamiento lateral
 - Cortina

MEDIA CABINA

- Altura bajo bao = 0,52 - 0,75 m / 1'8 - 2'6"
- Litera (2,02 m x 1,48 m / 6'8" x 4'10")
 - Cristalera de casco panorámica a babor con portillo abrible
 - Estanterías para guardar objetos
 - Iluminación mediante 2 plafones + 2 lámparas de lectura

ASEO

- Altura bajo bao = 1,87 m / 5'8"
- Iluminación asegurada por 1 plafón
 - Lavabo con mezclador
 - Espejo
 - 3 Armarios para estiba
 - 1 Mueble de estiba con portapapel higiénico
 - toallero
 - 1 Portillo abrible
 - Ducha separada por puerta translúcida
 - WC marino
 - Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V
- Instalación para batería(s) motor(es) con el pre-rigging o frigorífico (Máximo: 3 Baterías no incluidas)

FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual
- 2 Bombas de achique eléctricas
- Agua fría a presión
- Circuito de agua caliente sobre toma de puerto o generador (Acabado Confort)
- Tapón de llenado de agua

VARIOS

- Detector de humo

VERSIÓN**VERSIÓN DE TAPICERÍA STANDARD**

- Tapicería PVC Marlin Auster + Concrete:
 - Salón bañera
 - Asiento del piloto + copiloto + banqueta pasajero
 - Solarium de proa 4 colchón

VERSIÓN DE TAPICERÍA ELEGANCE

- Tapicería PVC SILVERTEX Plata + Sterling + Cognac:
 - Salón bañera
 - Asiento del piloto + copiloto + banqueta pasajero
 - Solárium proa: 2 Colchón + Apoya cabezas + Reposabrazos

ACABADOS & PACKS**ACABADO****ACABADO CONFORT**

- Molinete eléctrico
- Propulsor de proa (Batería no incluida)
- Calentador de agua 25L 220V
- Circuito eléctrico 220 V con toma de puerto y cargador
- Luces de cortesía bañera
- Escalón para piloto

PAQUETES ELECTRONICOS**PACK ELECTRONIC**

- Pantalla multifunción 12" GPSMAP 1223 xsv (cartografía no incluida)
- Cargador sin cable
- Sonda GARMIN GT23-TM

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Pantalla multifunción 16" GARMIN 8416 xsv (cartografía no incluida)
- Cargador sin cable
- Sonda GARMIN GT23-TM

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Amplificador
- 4 Altavoces exteriores (50 W)
- 2 Altavoces interiores (50 W)

PACK SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA70N
- Amplificador (1 600 W)
- 6 Altavoces exteriores Signature sport white, white LED (230 W)
- 2 Altavoces interiores Signature sport white, white LED (230 W)
- 1 Subwoofer

**OPCIONES****CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO**

- Hornos a microondas 220 V
- Climatización 220 V interior (12 000 BTU)
- Climatización 220 V interior si hay generador (12 000 BTU)
- Moqueta interior Savage Abundance 39
- Antena TV
- Premontaje TV en el salón/camarote de proa (220 V)
- Bañera alistonada de teca (Bañera + Escalón + Plataforma de baño)
- Bañera alistonada de teca (Bañera + Escalón)
- Pasavante babor alistonado en teca

OPCIONES EXTERIOR

- Kit de fondeo completo
- Bimini inoxidable
- Extensión toldo de sol proa
- Moqueta de bañera Infinity
- T-Top acero inoxidable con techo de poliéster
- Protección piloto para T-Top (frontal y lateral)
- Fundas de protección:
 - Banqueta de bañera + Mesa + Solárium proa estándar
 - Banqueta de bañera + Mesa + Solárium proa Elegance
 - consola + Asiento copiloto + banqueta piloto
- Cerramiento popa de bañera (necesaria opción T-Top)
- Mástil de esquí náutico (doble arco)
- Barbacoa de gas sobre plataforma
- Frigorífico suplementario (49 L) en la bañera
- Parrilla Kenyon en la cocina exterior (230 V - 50 Hz) en lugar del fogón de gas
- Claxon
- Anillo de cabrestante
- Casco Gris azul

CIRCUITO ELÉCTRICO

- Generador gasolina (4 kva - 220 V - 50 Hz)
- 2 Proyectores submarinos
- Proyector de cubierta para T-top
- WC eléctrico agua dulce

CIRCUITO DE AGUA

- Toma directa de agua dulce al puerto

MOTORIZACIÓN

- Sistema automático de trim ZIPWAKE
- Flaps eléctricos LENCO
- Pre-rigging Suzuki electrónico sin llave (2 x 250-350 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha mecánico (2 x 150 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha electrónico (2 x 250-350 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha JOYSTICK electrónico (2 x 250-350 CV/HP)
- Pre-rigging Mercury electrónico (2 x 250 CV/HP Verado)
- Pre-rigging Mercury electrónico (2 x 300-350 CV/HP Verado)
- Pre-rigging Mercury JOYSTICK electrónico (2 x 300-350 CV/HP Verado)

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

- VHF GARMIN 215i AIS